

NOUVEAU!

VERRE CUBIQUE



TOIT EN



GRÂCE À L'INNOVATION

PLUS DE CHIFFRE D'AFFAIRE

Terrazza Pure

Le toit de terrasse cubique en verre

- Nouvelle construction rectangulaire
- Éléments décoratifs raffinés
- Concept d'éclairage sans précédent avec LED couleur
- Montage facile



weinor

LES BONNES RAISONS ...



... pourquoi Terrazza Pure est-il la solution idéale **POUR VOUS !**

Terrazza Pura est la **solution parfaite en termes de protection contre les intempéries** laissant passer le **maximum de lumière sur la terrasse** dans des régions d'Europe centrale et du Nord à faible ensoleillement et à fortes précipitations, et ce dans un élégant design cubique. La forme cubique du nouveau toit de terrasse en verre le rend quelque peu particulier. En effet, la forme cubique combinée avec le toit recouvert de verre est proposée par très peu de fabricants sur le marché – dans une qualité qui ne peut rivaliser avec weinor. Profitez de cette avance pour acquérir de nouveaux clients !



... si le Terrazza Pure est la solution idéale **POUR VOS CLIENTS !**

Le Terrazza Pure regorge d'innovations intelligentes qui séduiront vos clients. La **forme rectangulaire** s'harmonise parfaitement avec l'architecture linéaire quel que soit l'âge du bâtiment. Avec le **nouveau concept d'éclairage**, les utilisateurs peuvent éclairer leur terrasse à leur convenance et il existe de nombreuses combinaisons possibles de couleurs. C'est également le cas pour les **nouveaux éléments décoratifs** en aluminium extrudé dans les montants et supports de toit. Ce feu d'artifice en termes de design plaira aussi certainement à vos clients !

Terrazza Pure

5 AVANTAGES POUR VOUS!

- 1 Toit en verre cubique ► un véritable avantage concurrentiel**
Terrazza Pure est l'un des meilleurs toits de terrasse cubiques en termes de qualité sur le marché avec des supports de toit droits et des encadrements de vitre fixés, protégés qui assurent une pente intégrée.
★ **Vos avantages:** potentiel élevé d'acquérir de nouveaux clients, véritable avantage à la vente.
- 2 Pas d'inclinaison de toit ► hauteur de passage plus grande**
Grâce à sa forme cubique plus de plan incliné entre la console murale et le chéneau avant. ★ **Votre avantage:** vous pouvez réaliser des hauteurs de raccordement plus basses
- 3 Bandes LED couleur et éléments décoratifs ► aménagement individuel**
Terrazza Pure peut être complété en option par des bandes LED couleur et des éléments décoratifs. ★ **Votre avantage:** beaucoup de nouvelles variantes d'équipement avec lesquelles vous pouvez répondre aux goûts de vos clients.
- 4 Électronique intégrée ► pose de câble rapide**
Câblage préparé, Plug&Play, électronique facile d'accès. ★ **Votre avantage:** raccord rapide et fiable de tous les moteurs, éclairages ou chauffages au toit
- 5 Construction rectangulaire ► extension la plus simple de l'Oasis de verre®**
Les châssis et systèmes d'ombrage peuvent être montés tout simplement sans inclinaison en dessous des supports de toit et chéneaux.
★ **Vos avantages:** moins de profilés de châssis, montage rapide, montage ultérieur extrêmement facile

Terrazza Pure

5 AVANTAGES POUR VOS CLIENTS!

- 1 Nouvelle forme cubique ► plus de choix**
Outre le Terrazza à la forme classique, une forme de toit cubique est à présent disponible. ★ **Avantages pour vos clients:** plus de choix, alternative intéressante pour les acheteurs appréciant l'architecture moderne
- 2 Système de support de vitre innovant ► inclinaison intégrée, extrêmement stable**
Pour Terrazza Pure, weinor a développé un système unique de support de vitre. ★ **Avantages pour vos clients:** très stable, même sous une charge de neige élevé jusqu'à 550 kg par m², évacuation de l'eau fiable grâce à une inclinaison intégrée avec une forme droite visible de l'extérieur
- 3 Nouveau concept d'éclairage ► nombreuses variantes de conception**
Les montants et supports de toit peuvent être équipés de bandes LED couleur haut de gamme. ★ **Avantage pour vos clients:** possibilités d'éclairage épatantes selon les goûts personnels, à présent éclairage couleur également
- 4 Éléments décoratifs élégants ► design individuelles**
Les montants et supports de toit peuvent à présent être ornés de 5 éléments décoratifs. ★ **Avantage pour vos clients:** nombreuses possibilités d'aménager le toit en verre Terrazza Pure selon sa convenance.
- 5 Extension facile ► plus de protection contre les intempéries, design réalisé d'un seul trait**
Terrazza Pure peut être complété par une paroi coulissante en verre et un store de véranda ainsi que par le store vertical VertiTex II.
★ **Avantages pour vos clients:** confort amélioré grâce à une meilleure protection solaire, anti-éblouissement et contre les regards indiscrets, intégration visuelle optimale du VertiTex II grâce à la variante VertiPlus, montage ultérieur avantageux



Les bandes LED couleur ne peuvent être commandées qu'avec la radiocommande weinor BiConnect. Une télécommande pour tout: la télécommande BiEasy 15M Go! permet de commander toutes les applications électriques présentes telles que l'éclairage, le système de chauffage et les stores vertical et de véranda.

NOUVEAU!

Terrazza Pure | Le toit de terrasse en verre cubique


9 couleurs tendances pour vérandas
47 couleurs RAL standard

Le traitement par poudrage effectué dans notre propre atelier garantit la **fidélité des couleurs** et une **brillance uniforme**.

Système de support de vitre innovant:

Forme ajustée pour le soutien, stabilité avérée, système sûr et étanche

Drainage fiable tout en ayant un aspect rectiligne



Aucune diagonale:

Idéal pour une structure en option avec châssis



La nouvelle forme rectangulaire: pour une architecture moderne permet des hauteurs de passage convenables même avec une fixation murale basse



Chevrons de rive:


Ils peuvent être garnis de baguettes décoratives individuellement



Nouveau design des chevrons avec:

- Des baguettes décoratives dans des teintes tendance ou des couleurs de châssis
- Une bande LED couleur haut de gamme
- La combinaison au choix de bandes LED et de baguettes décoratives

Baguettes décoratives dans 5 teintes tendance



Design attrayant de montants avec:

- Des baguettes décoratives dans des teintes tendance ou des couleurs de châssis
- Une bande LED couleur 400 en bas
- Une bande LED couleur 1 600 en haut

Nouveau concept de câblage:

Système électronique intégré et bonne accessibilité aux câbles



Données techniques du Terrazza Pure

Largeur de toit max.	7 m
Profondeur de toit max.	4 m
Hauteur de passage max. / bord inférieur de chéneau	2,60 m (ou 2,90 m)
Charge de neige	75 kg à 550 kg par m ²

Vitrage latéral SUPER LITE:

Intégrable particulièrement facilement dans un chevron



La meilleure qualité
Fabrication allemande




Terrazza Pure – précisément maintenant pour votre exposition

Terrazza Pure avec sa forme cubique moderne, y compris les bandes LED couleur et éléments décoratifs, est un véritable atout en terme de design. La meilleure façon pour qu'il déploie tout son effet est encore un échantillon grandeur nature. N'hésitez donc pas à commander Terrazza Pure pour votre exposition.



Brochure pour clients finaux Terrazza Pure

La brochure weinor « Jetzt gerade » donne un aperçu très impressionnant du design moderne et de la technique exigeante.



Prochainement: Vidéo du Terrazza Pure

Montrez à vos clients le film weinor sur le nouveau toit de terrasse en verre cubique, par exemple sur votre tablette.



Papier pelure

Utilisez le papier pelure weinor afin d'informer vos clients de manière ciblée sur le nouveau toit de terrasse en verre cubique.



Grand poster DIN A1

laminé
L 594 x H 841 mm


Dirigez les regards de vos clients sur le Terrazza Pure avec nos trois formats de poster: le poster DIN A1 accrocheur, par exemple pour la mise en place de votre panneau de trottoir, le poster géant avec entoilage sans pli ainsi qu'un grand poster DIN A0 avec les points forts du toit de terrasse en verre cubique (grand poster et poster géant utilisables uniquement associés à un cadre en aluminium).

Vous pouvez commander tous nos supports publicitaires weinor par fax de commande – papier pelure et brochures avec logo imprimés également. Vous trouverez en ligne dans le centre de téléchargement sur weinorpartner.fr des affiches, bannières et images supplémentaires à télécharger du nouveau Terrazza Pure pour votre publicité professionnelle des produits.



Grand poster DIN A0

imprimé textile
L 841 x H 1189 mm



Poster géant

imprimé textile
L 3800 x H 2100 mm

Pour plus d'informations:

Téléphone pour la Belgique: +32 (0) 24 00 18 58

Téléphone pour la France: +33 (0) 170 99 00 37

Téléphone pour la Suisse: 0800 001 704

ou +49 (0) 221 59 709-555

weinor.be | weinor.ch | weinor.fr



Terrazza Pure –

Matériel publicitaire pour votre exposition

Le pack de supports publicitaires haut de gamme polyvalent weinor vous aide dans la vente du toit de terrasse en verre cubique Terrazza Pure.



Brochure pour clients finaux Terrazza Pure pour présenter à votre exposition



Papier pelure avec un champ individuel pour votre adresse/logo



Poster DIN A1 | laminé
L 594 x H 841 mm




Poster attrayant pour l'exposition

Dirigez les regards de vos clients sur le Terrazza Pure avec nos trois formats de poster: le poster DIN A1 accrocheur, par exemple pour la mise en place de votre panneau de trottoir, le poster géant avec entoilage sans pli ainsi qu'un grand poster DIN A0 avec les points forts du toit de terrasse en verre cubique. (le grand poster et le poster géant ne sont utilisables que s'ils sont associés à un cadre en aluminium)



Grand poster DIN A0 | imprimé textile | L 841 x H 1189 mm



Poster géant | imprimé textile | L 3800 x H 2100 mm

FAX DE COMMANDE | Matériel publicitaire Terrazza Pure

Par la présente, je commande:

BROCHURE Terrazza Pure | n° d'art. 125417-0000

Prix par pièce: 0,95 €/1,05 CHF



Nombre de brochures:
_____ pièces

Avec impression du logo / adresse

Tirage Pièces	Prix autocollant*, y compris collage (prix + coût du dépliant)
100	97 €/107 CHF
500	155 €/171 CHF
800	197 €/217 CHF
1 000	225 €/248 CHF

MAILING PAPIERS PELURE | n° d'art. 125420-0000

Prix par pièce: 0,06 €/0,07 CHF



Nombre de papiers pelure:
_____ pièces

Avec impression du logo / adresse

Tirage Pièces	Prix impression* (prix + coût du dépliant)		
	1 couleurs	2 couleurs	3/4 couleurs
100	50 €/55 CHF	75 €/83 CHF	117 €/129 CHF
500	55 €/61 CHF	80 €/88 CHF	126 €/139 CHF
800	60 €/66 CHF	90 €/99 CHF	130 €/143 CHF
1 000	65 €/72 CHF	95 €/105 CHF	135 €/149 CHF

AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES

Poster Terrazza Pure | DIN A1 | laminé **9,00 € / 12,- CHF** Nombre: _____ pièces (n° d'art. 125391-0000)
Avec cadre pour poster en option DIN A1 plus 19,- € / 24,- CHF Nombre: _____ pièces (n° d'art. 117295-0000)

Grand poster Terrazza Pure **69,- € / 87,- CHF** Nombre: _____ pièces (n° d'art. 125395-0000)
DIN A0 | imprimé textile
Uniquement associé avec un cadre en aluminium plus 69,- € / 87,- CHF (n° d'art. 118720-0000)

Poster géant Terrazza Pure **289,- € / 364,- CHF** Nombre: _____ pièces (n° d'art. 125393-0000)
3800 x 2100 mm | imprimé textile
Uniquement associé avec un cadre en aluminium plus 149,- € / 188,- CHF (n° d'art. 118687-0000)

Envoyez votre commande par
e-mail à order@weinor.de
ou par fax au: **+49 (0)221 / 59 709-898**

Vos coordonnées (merci de ne pas oublier la date et la signature):

Nom du client _____

Numéro de client _____



Date / Signature _____

weinor GmbH & Co. KG
 Fax: +49 (0) 221/597 09-898
 E-mail: order@weinor.de

Fax envoyé plusieurs fois

Demande Commande

Feuille 1 sur 5

Entreprise (tampon)

Numéro de client

--	--	--	--	--	--

Commercial weinor

Votre référence


Date de commande

Date de livraison souhaitée par le client

Adresse de livraison différente/ Autres

Informations sur le toit

Zones de toit




Nombre de zones de toit souhaité

_____ Pièce en largeur _____

Cote du toit

(Veuillez indiquer les cotes dans ce schéma !)



Largeur : bord externe chéneau

OKW : bord supérieur raccord mural

IKP : profondeur du mur au côté interne poteau

UKW : bord inférieur raccord mural

OKFF : bord supérieur du sol fini

Info: UKR = bord inférieur chéneau (OKW - 322 mm / UKW - 94 mm)

Informations sur le toit

Couleur

Toiture _____

Charge de neige (en N/m² sur la toiture)

750	850	1250	1600	2300	3250	5500

(standard 750 N/m², en l'absence d'indications)

Attention : un chevron et un chéneau renforcés peuvent être nécessaires.

Charge de vent max. _____ N/m²


Niveau du terrain _____ m au-dessus du niveau de la mer
 (standard 500 N/m², en l'absence d'indications)

Dispositif couverture de toit

10 mm VSG 12 mm VSG

(La couverture n'est pas fournie dans la livraison)

Joints sans silicone



Raccord mural latéral 5 mm

à gauche


à droite

en partie

en partie

continu

continu



Raccord mural latéral 100 mm

à gauche


à droite

en partie

en partie

continu

continu



Montant

Nombre de montants 115

_____ Pièce dont _____ en pièces détachées


Attention : un chéneau renforcé peut être nécessaire (voir dossier-produits).

Position de montant

montant extérieur inséré vers le 2ème chevron

à gauche à droite

ou position de montant selon la cote



* mesuré de gauche extérieur

Fixation pour montants au sol

En l'absence d'informations, la plaque de montant appropriée sera automatiquement fournie, à vos frais, avec la livraison :

Plaque de montant extérieure ; centre/mur Ne pas cocher si non souhaité (profondeur de toit jusqu'à 3 000 mm)

Petit pied en aluminium extérieur Ne pas cocher si non souhaité (recommandée à partir d'une profondeur de toit de 3 000 mm)


Différence souhaitée par rapport aux indications ci-dessus

- Plaque de montant extérieure (196 x 196 mm) _____ Pce
- _____ caches de protection adaptés _____ Pce
- Plaque de montant central/mural (116 x 196 mm) _____ Pce
- _____ caches de protection adaptés _____ Pce
- Pied en aluminium _____ Pce
- _____ caches de protection adaptés _____ Pce

Évacuation d'eau

Évacuation des eaux de pluie par les montants

Position 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Montant à gauche




Remarque : l'évacuation des eaux par le montant est positionnée au moment du montage ! Les montants extérieurs sans évacuation des eaux de pluie par les montants reçoivent automatiquement un trop-plein dans les montants pour une évacuation de secours de l'eau du chéneau.

Cote PA : _____ mm
 (La cote PA doit être indiquée si la bande RGB est souhaitée dans le montant !)

Accessoire pour évacuation d'eau

Grille pare-feuilles

_____ Pce de 2 m de long chaque




Baguettes décoratives et éclairage*

Choix du décor (doit être le même pour l'ensemble du toit) :



Vous avez trois options pour les baguettes décoratives et l'éclairage :



Option 1 : baguettes décoratives dans les chevrons de rive

- Standard (dans la couleur de l'installation)
- Décor (comme déterminé ci-dessus)

Option 2 : dans le montant extérieur

Bande RGB dans les deux montants

- 400 mm en bas
- 1 600 mm en haut

Remarque : toujours les mêmes longueurs de bande RGB dans les deux montants

Baguettes décoratives dans les deux montants

(RGB + baguette décorative non combinables dans le montant)

Cache de montant

- Standard (dans la couleur de l'installation)
- Décor (comme déterminé ci-dessus)

* Pour une installation plus tard en variante VertiPlus, la baguette décorative ou la bande RGB ne peuvent pas être réutilisés dans les montants.


Baguettes décoratives et éclairage (suite)

Option 3 : en-dessous du chevron


Standard : tous les chevrons fermés (sans baguette décorative et bande RGB)

Exemple :


2 chevrons avec baguette décorative et
2 chevrons avec bande RGB




2 zones de toit




3 zones de toit




4 zones de toit




5 zones de toit




6 zones de toit




7 zones de toit



8 zones de toit




9 zones de toit




Préparation pour le système d'ombrage sur le toit

WGM Top
Préparation des pieds d'appui



Sottezza II
Préparation du support


à gauche 90 mm à droite 90 mm
 à gauche 70 mm à droite 70 mm



(Préparation uniquement sur les chevrons de rive, sans support de montage)

Ombrage de toit WGM adapté

Terminaison devant (nécessaire uniquement chez WGM Top)



Supports/pieds supports

Support spécial avec inclinaison de 3 degrés
 Autres : _____

Ombrage de toit Sottezza II adapté

Sottezza II Sottezza II LED
 Sottezza II OptiStretch Sottezza II OptiStretch LED

Moteur/commande pour WGM Top ou Sottezza

Moteur Becker (sans radiocommande)
 Moteur avec récepteur BiConnect BiRec MA / MLED
 Moteur Somfy RTS / Lightning Slim Receiver
(Attention : Intensité lumineuse non variable des LED)
 Moteur Somfy io / Lightning Slim Receiver
(Attention : Intensité lumineuse non variable des LED)

Toile design pour WGM Top ou Sottezza

N° de toile design : _____

Ombrage vertical Vertitex II adapté

Toile design : _____

Vertitex côté frontal :

- Vertitex II câble
Support de câble standard compris
 Vertitex II Rail
 Vertitex II Zip

Vertitex II côté droit : (vu de l'extérieur)

- Vertitex II câble
Support de câble standard compris
 Vertitex II Rail
 Vertitex II Zip

Montage effectué contre

- Traverse d'élargissement pour cadre sous chevron
 Chevron

Vertitex II côté gauche : (vu de l'extérieur)

- Vertitex II câble
Support de câble standard compris
 Vertitex II Rail
 Vertitex II Zip

Montage effectué contre

- Traverse d'élargissement pour cadre sous chevron
 Chevron

Moteur/commande pour ombrage vertical Vertitex II

- Moteur Becker (sans radiocommande)
 Moteur avec commande BiConnect (BiRec MA récepteur externe)
 Moteur radio BiConnect (Elero) avec commande bidirectionnelle
 Moteur Becker + Somfy universal Slim-Receiver RTS
 Moteur Somfy io


Châssis UBE (côté avant)

Côté avant (2 montants)




- Châssis entre les montants
 Châssis à l'arrière des montants
 w17 easy (Prière d'utiliser le formulaire de commande w17 easy)
 autres châssis (prière d'utiliser le schéma et le formulaire de commande)

Côté avant (3 montants)



- Châssis entre les montants
 Châssis à l'arrière des montants
 w17 easy (Prière d'utiliser le formulaire de commande w17 easy)
 autres châssis (prière d'utiliser le schéma et le formulaire de commande)

Côté avant (4 montants)



- Châssis entre les montants
 Châssis à l'arrière des montants
 w17 easy (Prière d'utiliser le formulaire de commande w17 easy)
 autres châssis (prière d'utiliser le schéma et le formulaire de commande)

Émetteur radio

- BiEasy 1M (télécommande à 1 canal)
 noir
 argent
 BiEasy 5M (télécommande à 5 canaux)
 noir
 argent
 BiEasy 15M Go ! (télécommande à 15 canaux)
 noir
 argent
 BiEasy 1MV-3V (émetteur mural à 1 canal)
 BiEasy Set pour la commande de l'application (BiEasy Box avec BiEasy Stick)

- Télécommande Somfy RTS pure
 Telis 1
 Telis 4
 Télécommande Somfy io pure
 Situio 1
 Situio 5

Raccord électrique

Côté raccord au toit (vu de l'extérieur)

- à gauche
 à droite
 (valable pour tous les composants électriques au niveau du toit)

Travaux préparatoires pour le raccordement au réseau

- 1 x raccord mural et 1 x chéneau (au centre)
 2 x raccord mural et 2 x chéneau (par trois)

Châssis (côté gauche)

Super Lite _____ partie

Profilé au raccord mural

au raccord mural 50x50

Extension avec profilé-clip 50 x 50 mm

Profilé derrière montant

Tube rectangulaire 50x50

Extension avec profilé-clip 50 x 50 mm

Traverse d'élargissement pour cadre 115x50



_____ ou _____

w17 easy (Prière d'utiliser le formulaire de commande w17 easy)

Profilé au raccord mural

50 x 50 (Pour w17 easy à 2 rails) 70 x 50 (Pour w17 easy à 3 rails)

90 x 50 (Pour w17 easy à 4 rails)

Profilé sous chevron

Traverse d'élargissement pour cadre sous chevron 163x50 (standard)

Sans traverse d'élargissement pour cadre
(Attention : châssis plus haut sur le côté que devant)

Profilé derrière montant

sans (standard)

Traverse d'élargissement pour cadre 115x50

Châssis (côté droit)

Super Lite _____ partie

Profilé au raccord mural

au raccord mural 50x50


Extension avec profilé-clip 50 x 50 mm

Profilé derrière montant

Tube rectangulaire 50x50

Extension avec profilé-clip 50 x 50 mm

Traverse d'élargissement pour cadre 115x50



_____ ou _____

w17 easy (Prière d'utiliser le formulaire de commande w17 easy)

Profilé au raccord mural

50 x 50 (Pour w17 easy à 2 rails) 70 x 50 (Pour w17 easy à 3 rails)

90 x 50 (Pour w17 easy à 4 rails)

Profilé sous chevron

Traverse d'élargissement pour cadre sous chevron 163x50 (standard)

Sans traverse d'élargissement pour cadre
(Attention : châssis plus haut sur le côté que devant)

Profilé derrière montant

sans (standard)

Traverse d'élargissement pour cadre 115x50

Signature